

Број: 530/12
Датум: 22.05.2018.

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку РАДОВА – Постављање гумене подлоге на спортско игралиште

У складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем в.д. директора број **530/4 од 23.04.2018. године**, обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку **РАДОВА – Постављање гумене подлоге на спортско игралиште**, редни број **ЈНМВ 24/P21/1 од 23.04.2018. године**, на странама **5/32 и 16/32** конкурсне документације – техничка спецификација и Образац структуре цене.

У прилогу дописа налазе се измењене стране **5/32 и 16/32** конкурсне документације – техничка спецификација и Образац структуре цене.

Овај допис је саставни део конкурсне документације за јавну набавку Постављање гумене подлоге на спортско игралиште, редни број ЈНМВ 24/P21/1 од 23.04.2018. године.

Комисија за јавну набавку:



Небојша Филиповић



Миодраг Јовић



Слободан Андрић



Објавити:

- Објавити на Портал јавних набавки, Портал јавних набавки Града Београда и интернет страницу Наручиоца www.adaciganlija.rs

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

РБ.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Количина	Јединица мере
ПОСТАВЉАЊЕ ГУМЕНЕ ПОДЛОГЕ НА СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ			
1.	ПОДЛОГА ТЕРЕНА набавка и уградња спортске подлоге за игралиште: Димензије плоче: 303,3x303,3x3mm (минимум) Дебљина плоче: 14,1мм (минимум) Материјал: УВ стабилни полипропилен са минералним адитивима Експанзионе траке 303x75мм (у боји терена и линија) - размак између експанзионих редова мора да буде на сваких 12-18 плоча Тежина по м2: 3,90кг (најмање) Оптерећење: 500т/м2 Трајност боје на УВ зраке: ISO 105-B02 (1-8) „или одговарајући“, EN14836 (>3) „или одговарајући“ Отпорност на клизање: Р10 Испуњава минимум нивое 2 и 3 - мобилних синтетичких подова по ФИБА стандардима "2014 official basketball rules - basketball rules & basketball equipment (10/2014)" Вертикални одскок лопте: 98% (EN12235) „или одговарајући“ Вертикална деформација подлоге: <3,5мм Шок апсорпција: >25%.	М2	1370

Напомена:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1. **Каталог, извод из каталога или други одговарајући доказ**, проспекат или слично из кога се на несумњив начин може утврдити да подлога одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације;
2. **Извештај о тестирању од овлашћене лабораторије да је подлога у складу са "2014 official basketball rules - basketball rules & basketball equipment (10/2014)"**

Гарантни рок: минимум 10 година од дана постављања подлоге.

Понуда понуђача која не садржи напред наведене доказе (тачка 1. и 2.), биће одбијена као неодговарајућа.

ОБРАЗАЦ 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере (динара без ПДВ-а)	Цена по јед. мере (динара са ПДВ-ом)	УКУПНО (динара са ПДВ-ом)
1	2	3	4	5	6	7=4*5 8=4*6
Постављање гумене подлоге на спортско игралиште						
ПОДЛОГА ТЕРЕНА						
1.	<p>набавка и уградња спортске подлоге за игралиште:</p> <p>Димензије плоче: 303,3x303,3x3mm (минимум)</p> <p>Дебљина плоче: 14,1mm (минимум)</p> <p>Материјал: УВ стабилни полипропилен са минералним адитивима</p> <p>Експанзионе траке 303x75mm (у боји терена и линија) - размак између експанзионих редова мора да буде на сваких 12-18 плоча</p> <p>Тежина по м2: 3,90кг (најмање)</p> <p>Оптерећење: 500т/м2</p> <p>Трајност боје на УВ зраке: ISO 105-B02 (1-8) „или одговарајући“, EN14836 (>3) „или одговарајући“</p> <p>Отпорност на клизање: P10</p> <p>Испуњава минимум нивое 2 и 3 - мобилних синтетичких подова по ФИБА стандардима "2014 official basketball rules - basketball rules & basketball equipment (10/2014)"</p> <p>Вертикални одскок лопте: 98% (EN12235) „или одговарајући“</p> <p>Вертикална деформација подлоге: <3,5мм</p> <p>Шок апсорпција: >25%.</p>	M2	1370			
Укупно без ПДВ-а						
ПДВ-у складу са Законом						
Укупно са ПДВ-ом						